

**Erhebungs- und Berichtsformular für
eine Vor-Ort-Besichtigung nach Art. 23
Abs. 6 der Richtlinie 2010/75/EU
- IE-Richtlinie - und § 52 a Abs. 5
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes**

(Inspektionsbericht)

Industrieanlagen

Zuständige Überwachungsbehörde

in Zusammenarbeit mit¹

und

Betrieb (Name und Adresse)

Betriebsinterne Bezeichnung der Anlage:

Datum der Vor-Ort-Besichtigung:

¹ ggf. auch Kontaktdaten mit einfügen

Block A

Stammdaten (Sachstandsermittlung)

Nummer	A.1 Allgemeine Angaben	
A 1.1	Betreiber	
A 1.2	Ist die Wahrnehmung der Pflichten nach § 52 b BImSchG geregelt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, was wurde veranlasst / ist zu veranlassen?	
A 1.3	EMAS Zertifizierung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
A 1.4	Betriebsstätten-Nr. GAA	
A 1.5	Betriebsstätten- Bezeichnung Wasserbehörde / NLWKN ¹	
A 1.6	Anlagen-Nr. gem. IFAS <i>(bei AN's bitte die Nr. der Hauptanlage voranstellen)</i>	
A 1.7	Datum der letzten Revision nach Art. 23 (6) IE-RL	
A 1.8	Nr. gem. Anhang I IE-RL	
A 1.9	zu berücksichtigende BVT-Schlussfolgerungen ²	
A 1.10	PRTR-Pflicht der Tätigkeit gemäß Nr. Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 (sog. PRTR-Verordnung)	
A 1.11	Nr. gemäß Anhang 1 zur 4. BImSchV	
A 1.12	Bezeichnung gemäß Anhang 1 zur 4. BImSchV	
A 1.13	anlagenbezogene genehmigte Kapazität	
A 1.14	Wasserrechtliche Zulassungen in Verbindung mit der Anlage/dem Standort (Aktenzeichen, Datum)	
A 1.15	Abwasserbehandlung der IED-Anlage über...	
A 1.16	Nebeneinrichtung/Betriebseinheit?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
A 1.17	Eigenständige Abwasserbehandlungsanlage (IZÜV)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
A 1.18	Zugelassene Jahresabwassermenge	
	der Nebeneinrichtung/ Betriebseinheit <i>Anmerkung: Eine Industriekläranlage ist Nebeneinrichtung einer BImSchG-Anlage, wenn sie „mit Anlagenteilen und Verfahrensschritten der immissionsschutzrechtlichen Anlage in einem räumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang steht“.</i>	
	der eigenständigen Abwasserbehandlungsanlage <i>Anmerkung: Als eigenständig ist eine Industriekläranlage insbesondere anzusehen, wenn sie Abwässer aus Anlagen unterschiedlicher Betreiber reinigt. Indiz für die Eigenständigkeit einer (nach WHG zu genehmigenden) Industriekläranlage ist, dass</i> - die Industriekläranlage betriebs- und verfahrenstechnisch selbstständig ist, - die behandelten Abwässer aus mehreren unterschiedlichen Industrieanlagen stammen oder - der Inhaber der Industriekläranlage nach außen für die Einleitung allein verantwortlich ist und mit den Inhabern der Abwässer zuleitenden Industrieanlagen nicht identisch ist.	
	keine	<input type="checkbox"/> Ja

	Zugelassene Wasserentnahme am Standort	
A 1.19	aus dem Grundwasser	
	aus dem Oberflächenwasser	
A 1.20	Aus welchem Wasserkörper (ggf. mit Wasserkörper-Nr./Klassifizierung) wird Grundwasser für die IED-Anlage entnommen?	
A 1.21	Aus welchem Wasserkörper (ggf. mit Wasserkörper-Nr./Klassifizierung) wird Oberflächenwasser für die IED-Anlage entnommen?	
A 1.22	Welche Anhänge der Abwasserverordnung gelten für den Standort?	
A 1.23	Welche Anhänge der Abwasserverordnung gelten für die IED-Anlage?	
A 1.24	Unter welchen Herkunftsbereich des Anhangs fällt die IED-Anlage?	
A 1.25	Fällt an der IED-Anlage belastetes Niederschlagswasser an? <i>Anmerkung: Diese Frage gilt auch für Anlagen, an die in der wasserrechtlichen Zulassung keine Anforderungen gestellt werden.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
A 1.26	Nr. gemäß Anlage 1 des UVPG (X, A, S) ²	
A 1.27	Sind Anforderungen zu berücksichtigen der	<input type="checkbox"/> 11. BImSchV <input type="checkbox"/> 12. BImSchV untere Klasse <input type="checkbox"/> 12. BImSchV obere Klasse <input type="checkbox"/> 13. BImSchV <input type="checkbox"/> 17. BImSchV <input type="checkbox"/> 31. BImSchV <input type="checkbox"/> 42. BImSchV <input type="checkbox"/> TA-Luft, Abschnitt 5
A 1.28	Weitere IE- Anlagen am Standort	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja, Benennung:	

¹ (hellgrau unterlegte Felder sind von der zuständigen Wasserbehörde auszufüllen)

² (dunkelgrau unterlegte Felder sind von allen zuständigen Behörden entsprechend ihrer jeweiligen Zuständigkeit auszufüllen)

Block B

Überwachung gemäß § 52 BImSchG/Art. 23 IE-RL

Immissionsschutz- und wasserrechtliche Anforderungen	
Nummer	B.1 Allgemein
B 1.1.1	Liegt eine aktuelle Dokumentation des Genehmigungs-/ Erlaubnisstatus vor
	Immissionsschutzrechtlich? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wasserrechtlich? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, was wurde veranlasst / ist zu veranlassen?
B 1.1.2	Liegt eine aktuelle Auflistung der zu erfüllenden Nebenbestimmungen vor ²
	Immissionsschutzrechtlich? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wasserrechtlich? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, was wurde veranlasst / ist zu veranlassen?
B 1.1.3	Sind die gesetzlich vorgeschriebenen Beauftragten bestellt und verfügen diese über die erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt
	Wenn ja, welche wurden bestellt? <input type="checkbox"/> Immissionsschutz <input type="checkbox"/> Störfall <input type="checkbox"/> Abfall <input type="checkbox"/> Gewässerschutz <input type="checkbox"/>
	Wenn nein, was wurde veranlasst / ist zu veranlassen? <i>Anmerkung: Ob die Fachkunde des Gewässerschutzbeauftragten als angemessen und ausreichend angesehen wird ist Ermessen.</i>
B 1.1.4	Ist eine systematische Prüffristenüberwachung durch den Betreiber gewährleistet? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, was wurde veranlasst / ist zu veranlassen?

Nummer	B.2 Relevante Prüfbereiche
B 2.1	Emissionen
B 2.1.1	Gehen von der Anlage Luftverunreinigungen einschließlich Gerüche aus? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 2.1.2	Geht von der Anlage Lärm aus? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 2.1.3	Gehen von der Anlage sonstige Umwelteinwirkungen aus? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

	Wenn Ja, welche:	<input type="checkbox"/> Erschütterungen <input type="checkbox"/> Licht <input type="checkbox"/> Wärme <input type="checkbox"/>
B 2.2	Wasser/Abwasser	
B 2.2.1	Wird für die IED-Anlage Wasser verwendet	
	aus dem Grundwasser?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	aus dem Oberflächenwasser?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	aus dem Trinkwassernetz?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 2.2.2	Fällt aus der IED-Anlage produktionsspezifisches Abwasser / Kühlwasser an?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 2.2.3	Wird Abwasser aus der IED-Anlage direkt in ein Gewässer eingeleitet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 2.2.4	Wird Abwasser von der IED-Anlage zur weiteren Behandlung in ein privates (z. B. industrielles/gewerbliches) Abwassernetz abgeleitet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 2.2.5	Wird Abwasser von der IED-Anlage zur weiteren Behandlung in ein öffentliches (i.d.R. kommunales) Abwassernetz abgeleitet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 2.2.6	Liegt eine Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht vor? <i>Anmerkung: Diese Frage kann vom Grundstückseigentümer oder dem Nutzungsberechtigten beantwortet werden.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja, wer ist abwasserbeseitigungspflichtig?	
	Wenn ja, ist dies dokumentiert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 2.3	Abfall	
B 2.3.1	Werden in der Anlage erzeugt, gelagert oder behandelt	<input type="checkbox"/> gefährliche Abfälle <input type="checkbox"/> nicht gefährliche Abfälle
B 2.4	Bodenschutz - Grundwasserschutz	
B 2.4.1	Sind Aspekte zu betrachten, wie a) Verdacht auf Boden- / Grundwasserverunreinigungen durch den Anlagenbetrieb, b) schädliche Bodenveränderungen / Grundwasserverunreinigungen verursacht durch den Anlagenbetrieb, c) vorhandene schädliche Bodenveränderungen - oder Grundwasserverunreinigungen (Altlasten), d) geplante oder laufende Sanierung von Boden und / oder Grundwasser?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 2.5	AwSV	
B 2.5.1	Erfolgt ein Umgang mit wassergefährdenden Stoffen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 2.6	Anlagensicherheit <i>Wenn für die Anlage Anforderungen der 12. BImSchV gelten, dann hinsichtlich Anlagensicherheit statt Abschnitt B.11 weiter mit dem Datenerhebungs- und Berichtsformular für die Durchführung der Vor-Ort-Besichtigung gemäß § 16 der 12. BImSchV</i>	
B 2.6.1	Bestehen besondere sicherheitstechnische Anforderungen außerhalb des Regelungsbereichs der 12. BImSchV?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

	Wenn ja, welche sicherheitstechnischen Anforderungen bestehen (z.B. aus Sprengstoffrecht, Explosionsschutzrecht)?	
--	---	--

Nummer	B.3 Standortbedingungen/Immissionen	
B 3.1	Liegt die Anlage im <i>Anmerkung: Mehrfachnennungen sind im Einzelfall auf Grund besonderer örtlicher Gegebenheiten möglich</i>	<input type="checkbox"/> Außenbereich (§ 35 BauGB) <input type="checkbox"/> unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) <input type="checkbox"/> beplanten Bereich (§ 30 BauGB) <input type="checkbox"/> Industriegebiet (GI) <input type="checkbox"/> Gewerbegebiet (GE) <input type="checkbox"/> Mischgebiet (MI) <input type="checkbox"/> Urbanen Gebiet <input type="checkbox"/> Sondergebiet (MI) <input type="checkbox"/>
B 3.2	Enthält der B-Plan in den textlichen Festsetzungen immissionsschutzrechtlich relevante Einschränkungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 3.3	Sonstige Angaben zur bauplanungsrechtlichen Situation:	
B 3.4	Liegt die Anlage im <i>Anmerkung: Mehrfachnennungen sind im Einzelfall auf Grund besonderer örtlicher Gegebenheiten möglich.</i>	<input type="checkbox"/> Wasserschutzgebiet <input type="checkbox"/> Heilquellenschutzgebiet <input type="checkbox"/> Überschwemmungsgebiet
B 3.5	Gibt es im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage Anforderungen an das Gewässer hinsichtlich der Entnahme? <i>Anmerkung: z. B. Fischeicheanlage, Mindestwasserführung</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt, da keine Wasserentnahme erfolgt
	Wenn ja, welche?	
	Wenn ja, werden diese Anforderungen eingehalten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 3.6	Gibt es im Zusammenhang mit der Anlage immissionsbezogene Anforderungen an das Gewässer hinsichtlich der Einleitungsstelle (z. B. Temperatur)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt, da keine Direkteinleitung erfolgt
	Wenn ja, welche?	
	Wenn ja, werden diese Anforderungen eingehalten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 3.7	Liegen im Einwirkungsbereich der Anlage geschützte Teile für Natur und Landschaft? <i>Anmerkung: Nr. 4.6.2.5 TA Luft, Kartenansicht vorteilhaft.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 3.8	Zu welchen Immissionen liegen Mess- oder Prognosewerte im Einwirkungsbereich der Anlage vor?	
B 3.9	Gibt es Überschreitungen von Immissionswerten im Einwirkungsbereich der Anlage?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> nicht bekannt

Nummer	B.4 Luftverunreinigungen einschließlich Gerüche	
B 4.1	Welche Schadstoffe sind messtechnisch zu überprüfen? (bei größerer Anzahl ggf. Liste einbinden)	
B 4.2	Bezüglich welcher Parameter sind einmalige Messungen erforderlich? (bei größerer Anzahl ggf. Liste einbinden)	
B 4.3.1	Bezüglich welcher Parameter sind wiederkehrende Messungen erforderlich? (bei größerer Anzahl ggf. Liste einbinden)	
B 4.3.2	Bezüglich welcher Parameter sind kontinuierliche Messungen erforderlich? (bei größerer Anzahl ggf. Liste einbinden)	
B 4.4	Wurden Ausnahmen von der kontinuierlichen Überwachung gewährt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja, liegen die entsprechenden Nachweise vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn keine Nachweise vorliegen, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 4.5	Bei kontinuierlicher Messung:	
B 4.5.1	Unterliegen die Messeinrichtungen einer regelmäßigen Instandhaltung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Funktionsprüfung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Kalibrierung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 4.5.2	Liegen die Prüfberichte der Funktionsprüfung kontinuierliche Messeinrichtungen vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 4.5.3	Ist diese Messeinrichtung an EFÜ angeschlossen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 4.6	Bei Einzelmessungen:	
B 4.6.1	Erfolgt die Messung nach § 26 BImSchG durch eine bekannt gegebene Messstelle?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 4.6.2	Liegen alle erforderlichen Messberichte vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 4.6.3	Wurden im zurück liegenden Überprüfungszeitraum Überschreitungen der obengenannten Parameter festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	

Nummer	B.5 Lärm	
B 5.1	Wurden Immissionsbeiträge oder Immissionsrichtwerte festgelegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja, welche?	
B 5.2	Wurden die erforderlichen Messungen durchgeführt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

		<input type="checkbox"/> entfällt, da keine Messung gefordert
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 5.3	Liegen die Messberichte vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt, da keine Messung gefordert
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 5.4	Wurden im zurück liegenden Überprüfungszeitraum Überschreitungen der festgelegten Immissionsbeiträge festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt, da keine Messung gefordert
	Wenn ja, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	

Nummer	B.6 Sonstige Umwelteinwirkungen (Erschütterungen, Licht, Wärme etc.)	
B 6.1	Wurden Begrenzungen festgelegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja, welche?	
B 6.2	Wurden die erforderlichen Messungen durchgeführt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt, da keine Messung gefordert
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 6.3	Liegen die Messberichte vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt, da keine Messung gefordert
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 6.4	Wurden im zurück liegenden Überprüfungszeitraum Überschreitungen der festgelegten Grenzwerte festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt, da keine Messung gefordert
	Wenn ja, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	

Nummer	B. 7 Bodenschutz	
B 7.1	Liegt ein Ausgangszustandsbericht für Boden und Grundwasser (AZB) für die Anlage vor? Wenn ja, weiter mit B 7.2	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, bisher kein (Änderungs-) Genehmigungsverfahren erfolgt <input type="checkbox"/> Nicht erforderlich <i>(z.B. aktuell keine relevanten gefährlichen Stoffe verwendet)</i>
B 7.2	Umfang des Ausgangszustandsberichts für Boden und Grundwasser	<input type="checkbox"/> für für Anlagengrundstück (der Einzel – IED-Anlage) <input type="checkbox"/> für gesamtes Betriebsgelände (mehrere Anlagen bzw. Anlagengrundstücke)

B 7.3	Sofern im Genehmigungsbescheid angeordnet: Liegen wiederkehrende Untersuchungen zu Boden und Grundwasser zur Erfüllung des § 21 Absatz 2 a der 9. BImSchV vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja, - richtig und vollständig, - besteht Handlungsbedarf?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Welcher? (<i>analog B 7.3 ff</i>)
	Wenn nein	<input type="checkbox"/> Zeitraum noch nicht erreicht <input type="checkbox"/> Frist versäumt
B 7.4	Liegen weitere Berichte / Gutachten über Untersuchungen von Boden und / oder Grundwasser vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja, welche und wofür (<i>ggf. Querverweis</i>) und weiter mit B 7.5	
B 7.5	Werden die Geringfügigkeitsschwellenwerte nach Wasserrecht oder Prüf- oder Maßnahmenwerte nach Bodenschutzrecht überschritten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Liegt eine schädliche Bodenverunreinigung / Grundwasserverunreinigung vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja, weiter mit B 7.6 und B 7.7	
B 7.6	Welche Bodenverunreinigungen/Grundwasserverunreinigungen liegen vor?	(<i>ggf. Querverweis</i>)
B 7.7	Welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	<input type="checkbox"/> Weitere Untersuchungen zur abschließenden Gefährdungsabschätzung <input type="checkbox"/> Sanierungsplanung <input type="checkbox"/> Sanierung/Sicherung <input type="checkbox"/> Monitoring <input type="checkbox"/> Maßnahmen abgeschlossen (<i>ggf. Querverweis</i>)

Nummer	B.8 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der IED-Anlage	
B 8.1	<u>I. Wassereinsatz</u>	
B 8.1.1	Liegt eine Übersicht über den jährlichen Wassereinsatz am Standort vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.1.2	Liegt eine Übersicht über den jährlichen Wasserverbrauch der IED-Anlage vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.1.3	Wurden die geforderten Wassereinspartechniken seit der letzten Inspektion eingehalten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.2	<u>Grundwasserentnahme:</u>	
B 8.2.1	Wird Grundwasser für die IED-Anlage verwendet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 8.2.2	Werden die Entnahmemengen gemessen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 8.2.2.1	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.2.2.2	Wenn ja, wurden die maximal erlaubten Entnahmemengen seit der letzten Inspektion eingehalten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
	Wenn ja, haben die tatsächlichen Entnahmemengen die erlaubten Entnahmemengen seit der letzten Inspektion deutlich unterschritten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
	Wie hoch waren die tatsächlichen Entnahmemengen aus dem Grundwasser für die IED-Anlage in den letzten drei Kalenderjahren?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> keine Messung <input type="checkbox"/> Daten liegen nur für den Standort vor.
	Wenn die Daten für den Standort vorliegen: Wie hoch waren die tatsächlichen Entnahmemengen aus dem Grundwasser für den Standort in den letzten drei Kalenderjahren?	
B 8.3	<u>Oberflächenwasserentnahme</u>	
B 8.3.1	Wird Oberflächenwasser für die IED-Anlage verwendet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 8.3.2	Werden die Entnahmemengen gemessen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 8.3.2.1	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.3.2.2	Wenn ja, wurden die maximal erlaubten Entnahmemengen seit der letzten Inspektion eingehalten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
	Wenn ja, haben die tatsächlichen Entnahmemengen die erlaubten Entnahmemengen seit der letzten Inspektion deutlich unterschritten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
	Wie hoch waren die tatsächlichen Entnahmemengen aus dem Oberflächenwasser für die IED-Anlage in den letzten drei Kalenderjahren?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> keine Messung <input type="checkbox"/> Daten liegen nur für den Standort vor.

	Wenn die Daten für den Standort vorliegen: Wie hoch sind die tatsächlichen Entnahmemengen aus dem Grundwasser für den Standort in den letzten drei Kalenderjahren?	
B 8.4	Verwendung von Wasser aus dem Trinkwassernetz	
B 8.4.1	Wird für die IED-Anlage Trinkwasser verwendet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja, welche Trinkwassermengen wurden dem öffentlichen Netz in den letzten drei Kalenderjahren tatsächlich entnommen?	
B 8.5	Verwendung von Niederschlagswasser	
B 8.5.1	Welche Mengen an Niederschlagswasser wurden für die IED-Anlage in den letzten drei Kalenderjahren verwendet?	
B 8.6	II. Abwasseranfall	
B 8.6.1	Fällt produktionsspezifisches Abwasser/Kühlwasser an?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 8.6.2	Wurden die allgemeinen Anforderungen gemäß Teil B der Anhänge der AbwV seit der letzten Inspektion eingehalten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt, da kein Abwasseranfall
	Wenn ja, welche sind das?	
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.6.3	Wurden die geforderten Maßnahmen zur Reduzierung der Abwasserbelastung seit der letzten Inspektion eingehalten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.6.4	Wurden die Anforderungen an die Eigenüberwachung der Parameter seit der letzten Inspektion eingehalten? <i>Anmerkung: Weitere Fragen zur Eigenüberwachung gemäß § 61 WHG siehe B 8.9.1, B 8.10.1)</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt, da keine Eigenüberwachung
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.6.5	Wird das anfallende Produktionsabwasser aus der IED-Anlage indirekt in ein privates Abwassernetz eingeleitet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 8.6.6	Wird das anfallende Produktionsabwasser aus der IED-Anlage indirekt in ein öffentliches Abwassernetz eingeleitet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 8.7	Anforderungen an den Ort des Anfalls <i>Anmerkung: Der Ort des Anfalls ist der Ort, an dem Abwasser vor der Vermischung mit anderem Abwasser behandelt worden ist, sonst an dem es erstmalig gefasst wird (§ 2 AbwV).</i>	
B 8.7.1	Gibt es Überwachungsparameter in der Erlaubnis für Wassermengen, Frachten und Konzentrationen etc. am Ort des Anfalls des Abwassers?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 8.7.1.1	Wenn ja, wurden Überschreitungen der in der wasserrechtlichen Erlaubnis festgelegten Wassermengen, Konzentrationen und ggf. Frachten am Ort des Anfalls festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Bei Überschreitungen: Welche Parametern wurden überschritten und welche Maßnahmen wurden jeweils veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.8	Anforderungen vor Vermischung <i>Anmerkung: Vermischung bedeutet hier die Zusammenführung von Abwasserströmen unterschiedlicher Herkunft (§ 2 AbwV).</i>	
B 8.8.1	Gibt es Überwachungsparameter in der Erlaubnis für Wassermengen, Frachten und Konzentration etc. vor Vermischung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

B 8.8.1.1	Wenn ja, wurden Überschreitungen der in der wasserrechtlichen Erlaubnis festgelegten Wassermengen, Konzentrationen und ggf. Frachten am Ort des Anfalls festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Bei Überschreitungen: Welche Parametern wurden überschritten und welche Maßnahmen wurden jeweils veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.9	Niederschlagswasser	
B 8.9.1	Ist das Niederschlagswasser auf den Betriebsflächen so verunreinigt, dass eine Abwasserbehandlung erforderlich ist?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, teilweise
	Wenn ja oder ja, teilweise, erfolgt eine ordnungsgemäße Behandlung bzw. Entsorgung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 8.10	III. Einleitung von Abwasser	
B 8.10.1	Wird die in der wasserrechtlichen Erlaubnis festgeschriebene Eigenüberwachung durchgeführt und werden die Ergebnisse dokumentiert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 8.10.1.1	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.10.1.2	Wenn ja, werden die Anforderungen an die Eigenüberwachung der Parameter eingehalten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.10.4	Wird das Abwasser dieser IED-Anlage direkt in ein Gewässer eingeleitet? <i>Anmerkung: Direkt ohne Behandlung darf nur unbelastetes Abwasser eingeleitet werden, wie z. B. unbelastetes Kühlwasser.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 8.10.4.1	Wenn ja, in welches Gewässer wird eingeleitet?	
B 8.10.4.2	Wenn ja, gibt es Überwachungsparameter für Wassermengen, Frachten und Konzentrationen etc. für die Einleitung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja, wurden seit der letzten Inspektion Überschreitungen der festgelegten Wassermengen, Konzentrationen und ggf. Frachten an der Einleitstelle festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Bei Überschreitungen: Welche Parametern wurden überschritten und welche Maßnahmen wurden jeweils veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.10.5	Wird Kühlwasser ohne Behandlung direkt in ein/en Gewässer/ Wasserkörper eingeleitet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja, in welches/n Gewässer/Wasserkörper wird eingeleitet?	
B 8.11	IV. Abwasseranlagen	
B 8.11.1	Wird die in der wasserrechtlichen Zulassung festgeschriebene Eigenüberwachung in Bezug auf die Instandhaltung der Abwasseranlagen durchgeführt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> entfällt, da keine Eigenüberwachung
B 8.11.1.1	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.11.1.2	Wenn ja, wurden die Ergebnisse im Betriebstagebuch dokumentiert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.11.2	Liegen Betriebsanweisungen vor und liegen diese aus?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.11.3	Liegt ein Alarmplan vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

B 8.11.3.1	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	
B 8.11.3.2	Wenn ja, wird dieser regelmäßig aktualisiert? Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 8.11.4	Wurden Abwasserleitungen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik gemäß § 60 WHG einer Erstüberprüfung/Wiederholungsprüfung unterzogen und dokumentiert? Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, teilweise.
B 8.11.5	Ist ein Abwasserkataster vorhanden, das regelmäßig aktualisiert wird und die notwendigen Daten und Informationen enthält? Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 8.11.6	Gibt es im Zusammenhang mit betrieblichen Störungen der Anlage/Abwasseranlage Rückhaltungsmöglichkeiten für zusätzlich belastetes Abwasser? Wenn ja, in welcher Form (z. B. Pufferbecken, Stauraumkanäle...)? Wenn nein, wie wird mit dem zusätzlich belasteten Abwasser ansonsten umgegangen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B 8.12	<u>V. Messgeräte</u>	
B 8.12.1	Wurde die Messgenauigkeit der Messgeräte (für die Messungen, welche in der wasserrechtlichen Zulassung gefordert sind) nach Spezifikation des Herstellers überprüft und dokumentiert für...	
B 8.12.1.1	.. die Grundwasserentnahme? Messgeräte: Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> keine Messgeräte
B 8.12.1.2	.. für die Oberflächenwasserentnahme? Messgeräte: Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> keine Messgeräte
B 8.12.1.3	... für den Abwasseranfall an der IED-Anlage? Messgeräte: Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> keine Messgeräte <input type="checkbox"/> keine Abwasseranfall
B 8.12.1.4	... für die Einleitungsstelle? Messgeräte: Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> keine Messgeräte

Nummer	B.9 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)	
B 9.1	Welche AwSV Anlagen mit welchen Gefährdungsstufen werden betrieben? (Bei mehr als 5 Anlagen reicht der Verweis auf beigefügte Anlagendokumentation aus.)	
B 9.2	Liegt die erforderliche Anlagendokumentation nach § 43 AwSV vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 9.3	Liegen die rechtlich gebotenen Anzeigen bzw. Zulassungen für AwSV Anlagen vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 9.4	Wurden die Sachverständigenprüfungen fristgerecht durchgeführt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 9.5	Sind die Prüfberichte der Sachverständigen nach § 47 AwSV vorhanden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 9.6	Sind die vorliegenden Prüfberichte der Sachverständigen nach § 47 AwSV ohne erhebliche Mängel?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 9.7	Sind alle Maßgaben (Auflagen und Hinweise) aus den Prüfberichten erledigt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 9.8	Ist im Bereich der AwSV – Anlagen die Betriebsanweisung bzw. das Merkblatt „Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ vorhanden und ausgelegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 9.9	Sind im zurück liegenden Überprüfungszeitraum Unfälle mit Umweltauswirkungen aufgetreten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn ja, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	

Nummer	B.10 Abfall	
B 10.1	Liegt eine Auflistung der erzeugten, gelagerten und behandelten Abfälle mit Abfallherkunft, Abfallbezeichnung, Abfallschlüssel (nach AVV) und Abfallmenge vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 10.2	Liegt das Register nach § 49 KrWG mit den erforderlichen Angaben vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> nicht erforderlich

	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 10.3	Sind die Nachweispflichten nach § 50 KrWG erfüllt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 10.4	Sind die entsorgten Abfallarten und -mengen im Hinblick auf die betrieblichen Abläufe plausibel?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 10.5	Sind die verwendeten Abfallschlüssel plausibel?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 10.6	Sind die nachgewiesenen Entsorgungswege zulässig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 10.7	Ist eine ordnungsgemäße Bereitstellung der Abfälle gegeben?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	

Nummer	B.11 Anlagensicherheit für Anlagen außerhalb des Regelungsbereichs der 12. BImSchV	
	(Hinweis: für Betriebsbereiche nach 12. BImSchV statt B.11 weiter mit dem Datenerhebungs- und Berichtsformular für die Durchführung der Vor-Ort-Besichtigung gemäß § 16 der 12. BImSchV)	
B 11.1	Wurden die vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Prüfungen durch Sachverständige nach § 29 b BImSchG einmalig durchgeführt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 11.2	Wurden die vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Prüfungen durch Sachverständige nach § 29 b BImSchG wiederkehrend durchgeführt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 11.3	Liegen die Sachverständigengutachten vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 11.4	Sind die vorliegenden Prüfberichte der Sachverständigen ohne erhebliche Mängel?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
B 11.5	Wurden Mängel an der Anlage festgestellt? <i>Zu berücksichtigen sind dabei auch Mängel in Bezug auf ggf. bestehende besondere sicherheitstechnische Anforderungen nach Zeilennummer B 2.5.2.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

	Wenn ja, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	
	Wurden diese Mängel beseitigt und liegen die Nachweise vor?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen?	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz

Zuständige Überwachungsbehörde:

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt

Datum der Vor-Ort-Besichtigung:

Betreiber	
Betriebsstandort (Adresse)	
Nr. gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV	
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV	

Fazit:

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern:

Ja Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis

Nachprüfungstermin, Datum:

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum:

1. Dokumentname zur Veröffentlichung: